

2020 年 8 月 3 日 社会福祉法人尚徳福祉会 保土ケ谷保育園 看護師

照りつける太陽のもと、暑さに負けずに子どもたちは元気に過ごしています。

新園舎での新しい生活が始まりました。新しい園舎に興奮気味の子も。慣れない場所でのケガや事故のないよう、気を付けてみていきたいと思っています。

# 虫刺されへの対処法は?

~山や海など自然に近い場所へ行くときに~

## ≪ムカデ咬症≫

かまれた瞬間に激痛を生じて赤く腫れる。 痛みは数時間以内に治まることが多い。

過去にムカデ・ハチに刺されたことがあると アナフィラキシー症状が出現する場合も。

「かまれたら熱いお湯をかけ温めるとよい」 といわれるが、温熱療法に科学的な証拠はな い。やけどのリスクを考えると「まずは冷却 療法」が現実的。

## ≪ハチ刺症≫

巣の周囲で活動しているハチは刺すものと考える。ハチに襲われたら素早くその場から離れる。

虫よけ剤はハチには効果がない。

刺されたら冷却療法を行う。

刺されたらアナフィラキシーの出現に注 意。心配な症状があれば救急車を要請す る。

### ≪クラゲ刺症≫

刺された時の対処法は種類によって異なる。

沖縄付近に生息するハブクラゲは、食酢をかけて触手を取り除く。 日本近海に多いカツオノエボシ・アンドンクラゲは食酢や水をか けると逆に刺胞が発射されるので、海水をかけて触手を除去する。 温熱療法が行われることもあるが、やはり冷却療法のほうが無難。





